

**Кровать функциональная  
для  
инвалидов с  
принадлежностями  
FE-2**



(производства Шандонг Юда Медикал Эквипмент Ко. Лтд.)  
КНР

## **Назначение изделия**

Кровать функциональная медицинская механическая для инвалидов - практичная, привлекательного внешнего вида, проста и удобна в обращении. Подходит для использования в стационарных отделениях, отделениях неотложной помощи, отделениях интенсивной терапии и реанимационных отделениях, а также для ухода за больными в домашних условиях.

## **Принцип конструкции**



Кровать функциональная для инвалидов с принадлежностями FE-2 может принимать положение кресла для комфортного пребывания больного. Основание изделия изготовлено из прочного стального сплава и покрыто стойкой эпоксидной краской. Ножки оборудованы колесами с функцией стояночного тормоза. Ложе имеет три секции и выполнено из ламелей. Кровать оснащена механическим приводом для настройки подъема и опускания секции спины.

Торцы кровати (изголовье и изножье) выполнены из ламинированного ДСП, имитирующего натуральную древесину. Боковые ограждения металлические, легко снимаются, что обеспечивает быстрый доступ к больному.

За счет деревянных спинок кровать хорошо смотрится в любом домашнем интерьере.

## **Технические характеристики**



Габаритные размеры, см (длина\*ширина) – 203\*93

Размер ложа кровати, см (длина\*ширина\*высота) – 190\*83\*54,2

Угол наклона спинной секции ложемента 0°-70°


Угол наклона секции голени ложемента 0°- (-35°)

Максимальная грузоподъемность, кг –200

Колеса самоориентирующиеся, с индивидуальном тормозом, 4шт, диаметр 12,5см

Масса кровати с принадлежностями, кг – 80

## Описание



## Сборка

**Перед использованием необходимо произвести осмотр кровати на наличие видимых дефектов и неисправностей.**

**В случае обнаружения дефектов и неисправностей немедленно обратиться в ближайший сервисный центр.**

Кровать поставляется в собранном виде, Вам только необходимо установить дугу для подтягивания, инфузционную стойку и, при необходимости, надкроватный столик.



В головной части  
матрасного основания  
(по краям кровати)  
расположены крепления  
для установки  
дуги для подтягивания и  
инфузационной стойки.

Надкроватный столик  
крепится на боковые  
ограждения при помощи  
специальных  
металлических  
фиксаторов.



## **Боковые ограждения**



Боковые ограждения служат барьером для предотвращения падения Пользователя с кровати, при необходимости - снимаются.

Боковые ограждения кровати металлические, легко снимаются.

## **Регулировки**



Для создания максимально комфортных условий на время сна и бодрствования Пользователя можно регулировать положение секций кровати при помощи винтового (червячного) привода.

Кровать, оснащенная механическим приводом для подъема спинной секции, а также при помощи специальной защелки можно опустить секцию для голени. При таком положении ложа боковые ограждения будут выполнять функцию подлокотников, как в обычном кресле.

## **Комплект поставки**

Кровать функциональная для инвалидов FH-2 – 1шт.

В комплекте с принадлежностями:



Устройство для приподнимания/подтягивания больного - 1шт.

Столик съемный - 1шт.

Инфузионная стойка - 1шт.

Матрац профилактический - 1шт.

Торец головной, ножной - 2 шт.

Матрацное основание -1 шт

Ограждения боковые металлические-2шт

Колесо 125 мм с тормозом - 4шт.

## **Техника безопасности**

1. Эксплуатировать изделие необходимо согласно инструкции.
2. При пользовании поручнем надежно его закрепите.
3. Прекратить эксплуатацию, если возникнут необычные звуки в процессе работы.
4. Если пациент остается без наблюдения, во избежание падения, установите оба поручня и приведите кровать в горизонтальное положение.
5. Колеса кровати должны быть заблокированы, если нет необходимости перевозить ее куда-то.

## **Транспортировка и хранение**

1. Кровать должна храниться в хорошо проветриваемом месте, не способствующем образованию коррозии.
2. Расстояние от отопительных и нагревательных приборов должно быть не менее одного метра.
3. Транспортировка должна производиться крытым транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида, по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69, с обеспечением предохранения от механических повреждений и атмосферных осадков при погрузочно-разгрузочных работах.

## **Обслуживание и ремонт**

1. Срок гарантии составляет 1 год со дня продажи; исключение быстроизнашивающиеся детали, и повреждения, причиненные вследствие ненадлежащего обращения.
2. Гарантийные обязательства действуют только в случае использования продукта в рекомендованных условиях и по предназначению.
3. Содержать в чистоте, использовать обычное моющее средство, без химических веществ.
4. Механические подвижные части кровати должны обрабатываться смазывающими веществами каждые полгода.